

JOLLYbox

CATALOGO



DOVE E QUANDO VUOI
IL NOLEGGIO IDEALE PER OGNI ESIGENZA

JOLLYBOX: PIÙ DI 20 ANNI DI ESPERIENZA

**COMMERCIALIZZAZIONE E NOLEGGIO
DI MONOBLOCCHI PREFABBRICATI,
CHE SPAZIANO DAL CIVILE
ALL'INDUSTRIALE.**



**La ditta Jolly Box S.r.l.,
presente ormai da più di 20 anni sul
mercato, nasce dall'esperienza nel settore
immobiliare/industriale, elaborando un progetto
imprenditoriale per la commercializzazione ed
il noleggio di monoblocchi prefabbricati, che
spaziano dal civile all'industriale.**

Mettiamo a disposizione un **servizio** ed un' **assistenza completa**:

- dallo studio della soluzione ideale alla preventivazione;
- dalla consegna all'installazione e ritiro;
- dalla pulizia al supporto tecnico;
- dalla sicurezza alla copertura assicurativa.



Ci puoi trovare:
Padova, Pordenone
Milano e Catania

Jolly Box srl è particolarmente specializzata nel settore del noleggio per diversi utilizzi quali: uffici, mense, bar, biglietterie, box, servizi igienici, spogliatoi.

Perché noleggiare?

- 1 Ci adeguiamo alle vostre necessità e studiamo la soluzione più veloce ed efficace**
i nostri moduli si possono facilmente smontare e ricomporre, ampliandoli;
- 2 Costi di noleggio in proporzione alla durata del vostro progetto**
possibilità di noleggiare per 1 gg e fino ad anni riconoscendovi un costo sempre più agevolato;
- 3 Pensiamo al vostro comfort**
includendo nelle strutture convettore elettrico ed aria condizionata;
- 4 Consegna rapida e più conveniente**
con la dislocazione di più filiali ed un parco box sempre rigenerato;
- 5 Copertura assicurativa**

MONOBLOCCO STANDARD

Disponibile nelle misure:

6050x2435x2700 h int (3000 h est)

4000x2435x2500/2700 h int (2800/3000 h est)

3000x2435x2500/2700 h int (2800/3000 h est)

Ideale per:



cantiere



mensa



spogliatoio



ufficio



magazzino



portineria



dormitorio




Caratteristiche:

- Porta ingresso ½ vetro con barre ½ cieca esterna dim 970x2060 h.
- Finestrone doppio a scorrere con barre dim. 1830x1100 o finestra a scorrere con barre dim. 970x1050
- Convettore elettrico per il riscaldamento
- Split o predisposizione per condizionatore tipo monoblocco per il raffrescamento
- Impianto elettrico a norme CEE

A carico del cliente:

- Allacciamento / scollegamento elettrico, idrico e fognario.
- Svuotamento del boiler a fine nolo.
- Pulizia a fine nolo.





MONOBLOCCO CON SERVIZIO IGIENICO

Disponibile nelle misure:

6050x2435x2700 h int (3000 h est)

Ideale per:



cantiere



mensa



spogliatoio



ufficio



magazzino



portineria



dormitorio



Caratteristiche:

- Porta ingresso ½ vetro con barre ½ cieca esterna dim 970x2060 h.
- Finestra a scorrere con barre dim 970x1050.
- Convettore elettrico per il riscaldamento
- Split per il raffrescamento
- Impianto elettrico a norme CEE
- Servizio igienico completo di accessori (porta carta, porta sapone, porta salviette, specchio)
- Tasche per il sollevamento e la movimentazione





A carico del cliente:

- Allacciamento / scollegamento elettrico, idrico e fognario.
- Svuotamento del boiler a fine nolo.
- Pulizia a fine nolo.





SOVRAPPONIBILE
COMPONIBILE





MONOBLOCCO COMPONIBILE E/O SOVRAPPONIBILE

Strutture componibili in quanto possono essere affiancati l'uno all'altro creando open space o ambienti di diverse metrature secondo le esigenze. **Sovrapponibili** in modo da realizzare complessi a più piani.

È possibile adattare i nostri prefabbricati a tutte le richieste del committente per quanto riguarda allestimenti e configurazioni.

Disponibile nelle misure:

6050x2435x2700 h int (3000 h est)

Ideale per:



cantiere



mensa



spogliatoio



ufficio



magazzino



portineria



dormitorio

Caratteristiche:

- Porta ingresso ½ vetro con barre ½ cieca esterna dim 970x2060 h.
- Finestrone doppio a scorrere con barre dim 1830x1100
- Convettore elettrico per il riscaldamento
- Split o predisposizione per condizionatore tipo monoblocco per il raffrescamento
- Impianto elettrico a norme CEE
- Servizio igienico completo di accessori (porta carta, porta sapone, porta salviette, specchio) - ove richiesto
- Tasche per il sollevamento e la movimentazione

A carico del cliente:

- Allacciamento / scollegamento elettrico, idrico e fognario.
- Svuotamento del boiler a fine nolo.
- Pulizia a fine nolo.

CONTAINER NAVALE

Disponibile nelle misure:

20' - 6050x2430x2370 h int (2590 h est)

15' - 4387x2106x2050 h int (2260 h est)

10' - 2990x2430x2370 h int (2590 h est)

Ideale per:



cantiere



magazzino

Caratteristiche:

- Struttura: profili in acciaio
- Pareti esterne: in acciaio ondulato
- Pavimento: in legno multistrato
- Ingresso: barre zincate su portelloni
- Pareti in acciaio ondulato, profili in acciaio, pavimento in legno multistrato, barre zincate su portelloni

A carico del cliente:

- Pulizia a fine nolo.





SERVIZI IGIENICI

Disponibile nelle misure:

1200x2435x2500 h int (2800 h est)
con vari allestimenti

2435x2435x2500 h int (2800 h est)

6050x2435x2700 h int (3000 h est) con vari
allestimenti

Ideale per:



manifestazioni



cantiere



spogliatoi



toilette




Caratteristiche:


- Porta ingresso 1/2 vetro con barre 1/2cieca esterna dim. 970x2060 h o cieche dim. 970x2060 h
- Finestre vasistas dim. 970x500 – 500x500
- Convettore elettrico per il riscaldamento
- Impianto elettrico a norme CEE
- Servizi igienici completi di accessori (porta carta, porta sapone, porta salviette, specchio) - ove richiesto
- Tasche per il sollevamento e la movimentazione

A carico del cliente:

- Allacciamento / scollegamento elettrico, idrico e fognario.
- Svuotamento del boiler a fine nolo.
- Pulizia a fine nolo.



VASO E
TURCA 240




VASO 120

TURCA 120

DOCCIA 120

INTERNO



SERVIZI IGIENICI PER DIVERSAMENTE ABILI

Disponibile nelle misure:

2435x2435x2500 h int (2800 h est)
completo di rampa

Ideale per:



manifestazioni



cantiere



spogliatoi




toilette


Caratteristiche:

- Porta ingresso ½ vetro con barre ½ cieca esterna dim. 970x2060 h o cieche dim 970x2060 h
- Finestre vasistas dim 970x500 – 500x500
- Convettore elettrico per il riscaldamento
- Impianto elettrico a norme CEE
- Servizi igienici completi di accessori (porta carta, porta sapone, porta salviette, specchio) - ove richiesto
- Tasche per il sollevamento e la movimentazione

A carico del cliente:

- Allacciamento / scollegamento elettrico, idrico e fognario.
- Svuotamento del boiler a fine nolo.
- Pulizia a fine nolo.







BAGNO CHIMICO

Disponibile nelle misure:

109x112x235

158x158x221 modulo disabili

Ideale per:

-  manifestazioni
-  cantiere
-  spogliatoi
-  toilette

Caratteristiche:

- vasca acque reflue con capacità 250 l. (ca. 200 utilizzi);
- pompa per risciacquo del vaso; chiavistello con simbologia "libero/occupato"
- Specchio
- Lavabo con pompa a pedale
- Gancio appendiabiti
- Doppio porta rotolo per carta igienica
- Maniglie per movimentazione nel modulo disabili

A carico del cliente:

- Accessibilità del mezzo per lo scarico e la pulizia.









Jolly Box srl

Sede PADOVA

35011 Reschigliano di Campodarsego (PD) - Italy - Via Frattina, 37
Tel. +39 049 9201683 - info@jollybox.it
www.jollybox.it

Filiale di PORDENONE

33072 Casarsa della Delizia (PN) - Via Biasutti, 7
Tel. +39 331 2329898

Filiale di MILANO

26012 Oriolo - Castelleone (CR) Km. 41.800, s.s. 415
Tel: +39 335 5643588

Filiale di CATANIA

95045 Misterbianco (CT) - Contrada Cubba, sn
Tel. +39 095 458667 - 392 0426036

